Ovix

Luminaires circulaires montés en surface avec une excellente distribution latérale



L'Ovix est doté d'une source de lumière indirecte et d'un couvercle en polycarbonate transparent et ignifuge, ce qui en fait un luminaire très efficace à très faible éblouissement. L'excellente distribution latérale de la lumière permet des espacements plus importants que les luminaires 2D de 38 W ou les luminaires LED existants.

Disponible en 10 W, 17 W et 24 W.

Applications : Couloirs, zones de circulation générale, escaliers, chambres à coucher, toilettes.

- Conception discrète à profil bas
- Surface nettoyable à l'aide d'un chiffon, pas de pièges à poussière
- Excellente répartition latérale de la lumière - convient aux cages d'escalier
- Accès sans outil (possibilité de verrouiller le couvercle à l'aide de la vis de blocage fournie)
- Source lumineuse indirecte, très faible éblouissement et grand confort visuel
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP40 **IK09** **Jusqu'à 142,4 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP40**
Note d'impact	**IK09**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Puissance lumineuse	**1.665 lm - 3.685 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 142,4 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**10 W - 24 W**	Puissance du circuit	**13 W - 27 W**

Ovix

Construction

Logement	**Platine en acier perforé**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Platine scellée comprenant une Vasque en polycarbonate ignifugé, un réflecteur moulé et une finition blanche.**


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>80%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**3,8** **3,9**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions



Ovix





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Ovix à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.